



Meten = Weten

LampenPortal

Voor consumenten en professionals

LAMPENPORTAL

eerlijk en onafhankelijk advies



Vind de geschiktste lamp! >

OLINO

Dé **vergelijkings**site
gespecialiseerd in **LED** lampen
voor **consumenten** en **professionals**

Toegang tot LampenPortal

JAN
18

Ontwerp zelf je eigen elektrische boot

Geplaatst door Harold Halewijn in [Transport](#)

Geen commentaar »

Het ombouwen van een boot naar een elektrisch aangedreven vaartuig
In de winter van 2014/2015 heb ik mijn ruim honderd jaar oude sleepboot Cecilia uit 1905 geheel zelfstandig omgebouwd, van een olie verstokende en rokende diesel aangedreven schip naar een moderne energie zuinige boot, waar nu een efficiënte elektromotor voor de aandrijving zorgt. In dit artikel tref je de stappen aan die je zelf kunt uitvoeren om een ontwerp te maken voor jouw boot.



Lees meer...

JAN
11

Het 'Aardgas is transitiebrandstof' sprookje

Geplaatst door Peter Polder in [Niet-duurzaam](#)

10 Commentaar »

Het verhaal gaat als volgt. We hebben twee grote problemen. De energievraag neemt sterk toe, zeker nu miljarden mensen in de rest van de wereld dezelfde welvaart die wij in het Westen gewoon vinden binnen handbereik hebben. En we hebben een fors klimaatprobleem. Natuurlijk betekent dit dat we het aandeel duurzame energie moeten op voeren, maar we moeten ook realistisch zijn.



Lees meer...

JAN
05

Vernieuwde lampenportal

Geplaatst door Jeroen van Agt in [Ledlampen](#), [OLiNo](#)

Geen commentaar »

Search

Lampenportal

LAMPENPORTAL
eerlijk en onafhankelijk advies



Vind de geschikteste lamp! >

OLiNO

Overzichten



Elektrische auto's



LAMPENPORTAL
onafhankelijke metingen

Meer informatie



RETROFITADVIES
vervang je oude lamp




COMPLEETOVERZICHT
van 2023 lampmetingen



In de praktijk

Hoe kan ik gloei- en halogeenlampen vervangen door spaar- en LED lampen? Waar moet ik op letten? Een aantal praktijk artikelen.



Technische uitleg

Wil je meer uitleg over techniek achter de lampmetingen? We hebben inmiddels vele artikelen met uitleg hierover.

Stel je vraag



Tip een vriend!

Ben je enthousiast over onafhankelijk advies? Vertel over de LampenPortal.

Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 27.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 83.95

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 26.50

Topledshop



95 lumen/Watt
Vanaf € 14.95

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Philips




76 lumen/Watt
Vanaf € 16.45

DealExtreme




101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13

LampenPortal: Retrofitadvies




RETROFITADVIES
onafhankelijke metingen


[Meer informatie](#) 

In een paar simpele stappen naar een duurzame lichtbron... **1** 2 3 4 5 **ADVIES**


Ik zoek een zuinig alternatief voor



Peer




Spot



TL

Deel deze website met je vrienden:

[Tweeten](#) [Vind ik leuk](#) 272












Leverancier Installateur

Ledverlichting voor Sporthallen

Professional in Ledverlichting sinds 2007


Wilt u ook adverteren op OLiNo?

Populaire lampen - Consumenten 


 <p>Philips</p> <p>137 lumen/Watt Vanaf € 33.38</p>	 <p>Megaman</p> <p>85 lumen/Watt Vanaf € 22.45</p>	 <p>Philips</p> <p>24 lumen/Watt Vanaf € 79.92</p>	 <p>XQ-lite</p> <p>88 lumen/Watt Vanaf € 9.95</p>	 <p>XQ-lite</p> <p>91 lumen/Watt Vanaf € 9.95</p>	 <p>Philips</p> <p>76 lumen/Watt Vanaf € 20.07</p>	 <p>Topledshop</p> <p>76 lumen/Watt Vanaf € 16.95</p>	 <p>XQ-lite</p> <p>77 lumen/Watt Vanaf € 6.29</p>
---	--	--	--	---	--	---	---

Initiatief van OLiNo.org | [Alle meetrapporten](#) | [Professionele lampmetingen](#) | [Duurtesten](#) | [Lamp promotie](#) | [Leveranciersportal](#) | Versie: 2.16.0

LampenPortal: Retrofitadvies




RETROFITADVIES
onafhankelijke metingen

[Meer informatie](#) 


In een paar simpele stappen naar een duurzame lichtbron... 1 2 3 4 5 **ADVIES**

Deel deze website met je vrienden:
[Tweeten](#) [Vind ik leuk](#) <272

De juiste fitting ?











Grote fitting (E27)



Kleine fitting (E14)


[Terug](#) Gekozen: Peer |

Populaire lampen - Consumenten ?


 <p>Megaman 85 lumen/Watt Vanaf € 22.45</p>	 <p>XQ-lite 88 lumen/Watt Vanaf € 9.95</p>	 <p>XQ-lite 91 lumen/Watt Vanaf € 9.95</p>	 <p>XQ-lite 77 lumen/Watt Vanaf € 6.29</p>	 <p>XQ-lite 97 lumen/Watt Vanaf € 6.29</p>	 <p>Megaman 75 lumen/Watt Vanaf € 13.45</p>	 <p>Sylvania 121 lumen/Watt Vanaf € 11.95</p>	 <p>Megaman 56 lumen/Watt Vanaf € 14.95</p>
---	--	--	---	--	---	---	---

Initiatief van OLiNo.org | [Alle meetrapporten](#) | [Professionele lammetingen](#) | [Duurtesten](#) | [Lamp promotie](#) | [Leveranciersportal](#) | Versie: 2.16.0

LampenPortal: Retrofitadvies



RETROFITADVIES
onafhankelijke metingen

[Meer informatie](#)  Nederlands ▾

In een paar simpele stappen naar een duurzame lichtbron... 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > ADVIES


Hoeveel licht moet de lamp geven? vergelijkbaar met een Peer van ?

25 watt 200 lumen	40 watt 440 lumen	60 watt 750 lumen
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Overige Watt of Lumen

[Terug](#) Gekozen: Peer | Grote fitting (E27) [GEEN VOORKEUR](#)

Deel deze website met je vrienden:
[Tweeten](#) [Vind ik leuk](#) 272











Leverancier Installateur

Ledverlichting voor **Voetbalvelden**

Professional in Ledverlichting sinds 2007


Wilt u ook adverteren op OLiNo?

Populaire lampen - Consumenten ?


Megaman  85 lumen/Watt Vanaf € 22.45	XQ-lite  88 lumen/Watt Vanaf € 9.95	XQ-lite  91 lumen/Watt Vanaf € 9.95	XQ-lite  77 lumen/Watt Vanaf € 6.29	Megaman  75 lumen/Watt Vanaf € 13.45	Sylvania  121 lumen/Watt Vanaf € 11.95	Megaman  56 lumen/Watt Vanaf € 14.95	Megaman  75 lumen/Watt Vanaf € 17.95
---	--	--	---	---	---	---	---

Initiatief van [OLiNo.org](#) | [Alle meetrapporten](#) | [Professionele lampmetingen](#) | [Duurtesten](#) | [Lamp promotie](#) | [Leveranciersportal](#) | Versie: 2.16.0


LampenPortal: Retrofitadvies




RETROFITADVIES
onafhankelijke metingen


[Meer informatie](#) 

In een paar simpele stappen naar een duurzame lichtbron... 1 2 3 4 5 **ADVIES**


Hoe warm moet het licht zijn? 



Koel wit



Neutraal wit




Warm wit

Anders, namelijk: Kelvin

[Terug](#) Gekozen: Peer | Grote fitting (E27) | 440 lumen | [GEEN VOORKEUR](#)

Deel deze website met je vrienden:

[Tweeten](#) [Vind ik leuk](#) 272











Leverancier
Installateur

Ledverlichting voor
Lichtmasten

Professional in Ledverlichting sinds 2007

Wilt u ook adverteren op OliNo?

Populaire lampen - Consumenten

Megaman	XQ-lite	XQ-lite	XQ-lite	Megaman	Sylvania	Megaman	Megaman
							
85 lumen/Watt Vanaf € 22.45	88 lumen/Watt Vanaf € 9.95	91 lumen/Watt Vanaf € 9.95	77 lumen/Watt Vanaf € 6.29	75 lumen/Watt Vanaf € 13.45	121 lumen/Watt Vanaf € 11.95	56 lumen/Watt Vanaf € 14.95	75 lumen/Watt Vanaf € 17.95

Initiatief van [OliNo.org](#) | [Alle meetrapporten](#) | [Professionele lampmetingen](#) | [Duurtesten](#) | [Lamp promotie](#) | [Leveranciersportal](#) | Versie: 2.16.0

LampenPortal: Retrofitadvies



RETROFITADVIES

onafhankelijke metingen

Meer informatie

Nederlands

In een paar simpele stappen naar een duurzame lichtbron... 1 2 3 4 5 ADVIES

We hebben 10 lamp(en) gevonden die voldoen aan uw wensen

Terug Gekozen: Peer | Grote fitting (E27) | 440 lumen | Warm wit | Opnieuw

Naam	Efficiëntie	Specificaties	Kopen
Sylvania - ToLEDo Retro A60 E27 4W 470lm LED Meetrapport	121 lm/W	2078 K Opwarming Niet dimbaar Stralingshoek 321°	Koop online
XQ-lite - LED bolvorm E27 6W filament XQ1 466 Meetrapport	113 lm/W	657 lm 2768 K Opwarming Niet dimbaar Stralingshoek 326°	€ 11.95 Koop online
Calex - LED filament rustic lamp clear E27 WW 4W 400lm Meetrapport	113 lm/W	463 lm 2679 K Opwarming Niet dimbaar Stralingshoek 328°	€ 21.60 Koop online
Calex - LED Filament Lamp 600lm 6W 2700K Meetrapport	100 lm/W	640 lm 2664 K Opwarming Niet dimbaar Stralingshoek 323°	€ 15.95 Koop online
Osram - LED ST E27 5.8W Matt WW Tropfen Meetrapport	88 lm/W	455 lm 2738 K Opwarming Niet dimbaar Stralingshoek 127°	€ 6.99 Koop online
Megaman - LED sensor light E27 Meetrapport	85 lm/W	618 lm 2759 K Opwarming	€ 22.45 Koop online

← efficiëntie

Deel deze website met je vrienden:
Tweeten Vind ik leuk 272

Ledverlichting voor Lichtmasten
Professional in Ledverlichting sinds 2007
Wilt u ook adverteren op OLiNo?

Top 3 lampen uit uw selectie

Megaman 85 lumen/Watt Vanaf € 22.45	XQ-lite 88 lumen/Watt Vanaf € 9.95	XQ-lite 91 lumen/Watt Vanaf € 9.95
---	--	--


Info
[Wie zijn wij?](#) [Lampen in de praktijk](#)
[Recente lampmetingen](#) [Belangrijkste lampparameters](#)
[Veel gestelde vragen](#) [Lampen laten doormeten](#)


Lampdetails

XQ-lite - LED E14 2W WW XQ1405

Vanaf € 6.29



Meetrapport 



Lichtstroom	196 lumen
Vermogen	2.0 Watt
Efficiëntie	97 lumen/Watt
Opwarming	
Kleurtemperatuur	2800 Kelvin
CRI	82
Stralingshoek	358°
Knipperen	100 %
Dimbaar	Nee

Deel deze website met je vrienden:



Tweeten



Vind ik leuk

272

Leverancier

Prijs

[Alternate.nl](#)

€ 6.29



[Vivolanda.nl](#)

€ 6.50



[HomeWizard](#)

€ 6.95



[Gadgethouse.nl](#)

€ 29.95



Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 33.38

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 22.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 79.92

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Topledshop



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 20.07

DealExtreme




101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13

XQ-lite - LED E14 2W WW XQ1405

Vanaf € 6.29



Meetrapport



Lichtstroom	196 lumen
Vermogen	2.0 Watt
Efficiëntie	97 lumen/Watt
Opwarming	
Kleurtemperatuur	2800 Kelvin
CRI	82
Stralingshoek	358°
Knipperen	100 %
Dimbaar	Nee

Deel deze website met je vrienden:

Tweeten

Vind ik leuk 272

Leverancier	Prijs
Alternate.nl	€ 6.29
Vivolanda.nl	€ 6.50
HomeWizard	€ 6.95
Gadgethouse.nl	€ 29.95

CRI

Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 33.38

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 22.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 79.92

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Topledshop



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 20.07

DealExtreme




101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13

XQ-lite - LED E14 2W WW XQ1405

Vanaf € 6.29



Meetrapport



Lichtstroom	196 lumen
Vermogen	2.0 Watt
Efficiëntie	97 lumen/Watt
Opwarming	
Kleurtemperatuur	2800 Kelvin
CRI	82
Stralingshoek	358°
Knipperen	100 %
Dimbaar	Nee

Deel deze website met je vrienden:

Tweesten

Vind ik leuk 272

Leverancier

Prijs

Alternate.nl	€ 6.29	
Vivolanda.nl	€ 6.50	
HomeWizard	€ 6.95	
Gadgethouse.nl	€ 29.95	

knipperen

Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 33.38

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 22.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 79.92

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Topledshop



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 20.07

DealExtreme




101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13

XQ-lite - LED E14 2W WW XQ1405

Vanaf € 6.29



Meetrapport



Lichtstroom	196 lumen
Vermogen	2.0 Watt
Efficiëntie	97 lumen/Watt
Opwarming	
Kleurtemperatuur	2800 Kelvin
CRI	82
Stralingshoek	358°
Knipperen	100 %
Dimbaar	Nee

Deel deze website met je vrienden:

Tweeten

Vind ik leuk 272

Leverancier	Prijs	
Alternate.nl	€ 6.29	
Vivolanda.nl	€ 6.50	
HomeWizard	€ 6.95	
Gadgethouse.nl	€ 29.95	



Prijsvergelijker

Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 33.38

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 22.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 79.92

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Topledshop



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 20.07

DealExtreme




101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13

XQ-lite - LED E14 2W WW XQ1405

Vanaf € 6.29



Meetrapport



Lichtstroom	196 lumen
Vermogen	2.0 Watt
Efficiëntie	97 lumen/Watt
Opwarming	
Kleurtemperatuur	2800 Kelvin
CRI	82
Stralingshoek	358°
Knipperen	100 %
Dimbaar	Nee

Deel deze website met je vrienden:

Tweeten

Vind ik leuk 272

Leverancier	Prijs	
Alternate.nl	€ 6.29	
Vivolanda.nl	€ 6.50	
HomeWizard	€ 6.95	
Gadgethouse.nl	€ 29.95	

Levensduur indicator

Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 33.38

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 22.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 79.92

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Topledshop



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 20.07


DealExtreme



101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13

XQ-lite - LED E14 2W WW XQ1405

Vanaf € 6.29



Lichtstroom	196 lumen
Vermogen	2.0 Watt
Efficiëntie	97 lumen/Watt
Opwarming	😊
Kleurtemperatuur	2800 Kelvin
CRI	82
Stralingshoek	358°
Knipperen	100 %
Dimbaar	Nee

Deel deze website met je vrienden:

Tweeten

Vind ik leuk 272

Leverancier	Prijs
Alternate.nl	€ 6.29
Vivolanda.nl	€ 6.50
HomeWizard	€ 6.95
Gadgethouse.nl	€ 29.95

Meetrapport



Volledig meetrapport

Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 33.38

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 22.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 79.92

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Topledshop



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 20.07

DealExtreme



101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13

Info voor Professionals

(Gemeenten, overheden en bedrijven)

- o **Aanbesteding** gemeenten / overheden: > 2000 onafhankelijke meetrapporten en lampoverzichten
- o **Grote bedrijfsinstallaties**: Power Factor, Total Harmonic Distortion en Inschakelstroom
- o **Belangrijke informatie** over Levensduur, Knipperen, S/P ratio, kleurafwijkingen
- o **EULUMdat / IES** bestanden voor lichtberekingen

Toegang tot LampenPortal



In de winter van 2014/2015 heb ik mijn ruim honderd jaar oude sleepboot Cecilia uit 1905 geheel zelfstandig omgebouwd, van een olie verstokende en rokende diesel aangedreven schip naar een moderne energie zuinige boot, waar nu een efficiënte elektromotor voor de aandrijving zorgt. In dit artikel tref je de stappen aan die je zelf kunt uitvoeren om een ontwerp te maken voor jouw boot.

[Lees meer...](#)



Het 'Aardgas is transitiebrandstof' sprookje

Geplaatst door Peter Polder in Niet-duurzaam

11 Commentaar

Het verhaal gaat als volgt. We hebben twee grote problemen. De energievraag neemt sterk toe, zeker nu miljarden mensen in de rest van de wereld dezelfde welvaart die wij in het Westen gewoon vinden binnen handbereik hebben. En we hebben een fors klimaatprobleem. Natuurlijk betekent dit dat we het aandeel duurzame energie moeten op voeren, maar we moeten ook realistisch zijn.

[Lees meer...](#)



Vernieuwde lampenportal

Geplaatst door Jeroen van Agt in Ledlampen, OLiNo

Geen commentaar


Op de lampenportal van OLiNo kun je als consument of professional eenvoudig LED lampen vinden die voldoen aan je wensen. Alle lampen op de lampenportal zijn onafhankelijk doorgemeten door OLiNo. We zijn continue bezig om de lampenportal verder te verbeteren. Recent hebben we de volgende verbeteringen aangebracht: meerdere leveranciers en prijzen per lamp, eenvoudig toegang tot alle uitlegartikelen over licht, populaire lampen en de mogelijkheid om je vriend te vertellen over de lampenportal.

[Lees meer...](#)



LAMPENPORTAL

eerlijk en onafhankelijk advies



Vind de geschiktste lamp! >



Overzichten



Elektrische auto's



Leverancier
Installateur

Ledverlichting voor





LAMPENPORTAL
onafhankelijke metingen

[Meer informatie](#)

Nederlands ▾

RETROFITADVIES

vervang je oude lamp




COMPLEETOVERZICHT

van 2023 lampmetingen



In de praktijk

Hoe kan ik gloei- en halogeenlampen vervangen door spaar- en LED lampen? Waar moet ik op letten? Een aantal praktijk artikelen.



Technische uitleg

Wil je meer uitleg over techniek achter de lampmetingen? We hebben inmiddels vele artikelen met uitleg hierover.

Stel je vraag



Tip een vriend!

Ben je enthousiast over onafhankelijk advies? Vertel over de LampenPortal.

Populaire lampen - Consumenten [?]

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 27.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 83.95

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 26.50

Topledshop



95 lumen/Watt
Vanaf € 14.95

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.45

DealExtreme



101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13

LampenPortal: Compleet overzicht



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

[Meer informatie](#)

Nederlands

Maak uw keuze



Peer / Rondomstraler	Spot / Downlighter	Buis / Staaf / Strip	Paneel / Bak
Hanglamp / High Bay	Flood / Bouwlamp	Straatlantaarn	Overige

Deel deze website met je vrienden:

Tweeten

Vind ik leuk 272

Leverancier
Installateur

Ledverlichting voor Lichtmasten

Professional in Ledverlichting sinds 2007

Wilt u ook adverteren op OlinO?

Populaire lampen - Consumenten

Philips 137 lumen/Watt Vanaf € 33.38	Megaman 85 lumen/Watt Vanaf € 22.45	Philips 24 lumen/Watt Vanaf € 79.92	XQ-lite 88 lumen/Watt Vanaf € 9.95	XQ-lite 91 lumen/Watt Vanaf € 9.95	Philips 76 lumen/Watt Vanaf € 20.07	Topledshop 76 lumen/Watt Vanaf € 16.95	XQ-lite 77 lumen/Watt Vanaf € 6.29
---	--	--	---	---	--	---	---

LampenPortal: LED-TL



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

Meer informatie

Nederlands

AdChoices LED T8 Tube Tube Light LED Light T5 Tube

Deel deze website met je vrienden:

Tweeten

Vind ik leuk 272

Actieve filters: Buis / Staaf / Strip, TL

Terug Er zijn 38 lampen gevonden

Naam	Efficiëntie	Specificaties	Kopen
<p>Reliable-LED - Ledbuis helder 1500mm 4000K Meetrapport</p>	147 lm/W	3985 lm 4591 K 150 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 120°	Koop online
<p>Reliable-LED - Milky Ledbuis 1500mm 4000K Meetrapport</p>	143 lm/W	3793 lm 4564 K 150 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 118°	Koop online
<p>Saled - LED Tube 120 cm 20w 4000K VDE hoogtebuis Meetrapport</p>	141 lm/W	2811 lm 3900 K 120 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 142°	Koop online
<p>Saled - LED Tube 150 cm 24w 4000K VDE hoogtebuis Meetrapport</p>	139 lm/W	3472 lm 3841 K 150 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 142°	Koop online
<p>Philips - MAS LEDtube VLE 1500mm 23W840 T8 CROT Meetrapport</p>	137 lm/W	3196 lm 3913 K 150 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 141°	€ 27.49 Koop online (2 winkels)
<p>Ecolumia - Ledbuis 1500mm XHlm Meetrapport</p>	133 lm/W	3555 lm 4981 K 150 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 120°	Koop online

Type lamp Buis / Staaf / Strip

Fitting



Lengte



Dimbaar

Leverancier

Geef de naam ...

Lichtstroom (lumen)

Kleurtemperatuur

208 lm 15601 lm 2966 K 11666 K

LampenPortal: LED-TL



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

Meer informatie

Nederlands













AdChoices LED T8 Tube Tube Light LED Light T5 Tube

Deel deze website met je vrienden:

Tweeten Vind ik leuk 272

Actieve filters: Buis / Staaf / Strip, TL

Terug Er zijn 38 lampen gevonden

Naam	Efficiëntie	Specificaties	Kopen
 Reliable-LED - Ledbuis helder 1500mm 4000K Meetrapport	147 lm/W	3985 lm 4591 K 150 cm Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 120°	Koop online
 Reliable-LED - Milky Ledbuis 1500mm 4000K Meetrapport	143 lm/W	3793 lm 4564 K 150 cm Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 118°	Koop online
 Saled - LED Tube 120 cm 20w 4000K VDE hoogtebuis Meetrapport	141 lm/W	2811 lm 3900 K 120 cm Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 142°	Koop online
 Saled - LED Tube 150 cm 24w 4000K VDE hoogtebuis Meetrapport	139 lm/W	3472 lm 3841 K 150 cm Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 142°	Koop online
 Philips - MAS LEDtube VLE 1500mm 23W840 T8 CROT Meetrapport	137 lm/W	3196 lm 3913 K 150 cm Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 141°	€ 27.49 Koop online (2 winkels)
 Ecolumia - Ledbuis 1500mm XHlm Meetrapport	133 lm/W	3555 lm 4981 K 150 cm Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 120°	Koop online

Volledig meetrapport

Type lamp Buis / Staaf / Strip

Fitting



Lengte



Dimbaar

Leverancier

Geef de naam ...

Lichtstroom (lumen)

Kleurtemperatuur

208 lm 15601 lm 2966 K 11666 K

LampenPortal: LED-TL



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

Meer informatie

Nederlands

AdChoices LED T8 Tube Tube Light LED Light T5 Tube







Deel deze website met je vrienden:

Tweeten Vind ik leuk 272

Actieve filters: Buis / Staaf / Strip, TL

Terug Er zijn 38 lampen gevonden

Lampdetails

Naam				Kopen
 Reliable-LED - Ledbuis helder 1500mm 4000K Meetrapport	147 lm/W	4200 lm 150 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 120°	€ 27.49	Koop online
 Reliable-LED - Milky Ledbuis 1500mm 4000K Meetrapport	143 lm/W	3793 lm 4564 K 150 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 118°		Koop online
 Saled - LED Tube 120 cm 20w 4000K VDE hoogtebuis Meetrapport	141 lm/W	2811 lm 3900 K 120 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 142°		Koop online
 Saled - LED Tube 150 cm 24w 4000K VDE hoogtebuis Meetrapport	139 lm/W	3472 lm 3841 K 150 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 142°		Koop online
 Philips - MAS LEDtube VLE 1500mm 23W840 T8 CROT Meetrapport	137 lm/W	3196 lm 3913 K 150 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 141°	€ 27.49 (2 winkels)	Koop online
 Ecolumia - Ledbuis 1500mm XHlm Meetrapport	133 lm/W	3555 lm 4981 K 150 cm Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 120°		Koop online

Type lamp Buis / Staaf / Strip

Fitting



Lengte



Dimbaar

Leverancier

Geef de naam ...

Lichtstroom (lumen)

Kleurtemperatuur

208 lm 15601 lm 2966 K 11666 K

LampenPortal



Lampdetails

LAMPDETAILS

duurzaam en nauwkeurig gemeten


[Meer informatie](#)

Nederlands

Reliable-LED - Milky Ledbuis 1500mm
4000K



[Meetrapport](#)



Lichtstroom	3793 lumen
Vermogen	26.6 Watt
Efficiëntie	143 lumen/Watt
Opwarming	
Kleurtemperatuur	4564 Kelvin
CRI	85
Stralingshoek	118°
Knipperen	33 %
Dimbaar	Nee

Deel deze website met je vrienden:

[Tweeten](#)

[Vind ik leuk](#) 272

Leverancier

[Reliable-LED](#)

Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 33.38

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 22.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 79.92

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 20.07

Topledshop



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.95

DealExtreme



101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13

LampenPortal



LAMPDETAILS

onafhankelijk gemeten


[Meer informatie](#)

Nederlands ▾


Reliable-LED - Milky Ledbuis 1500mm
4000K



Volledig meetrapport



[Meetrapport](#)



Lichtstroom	3793 lumen
Vermogen	26.6 Watt
Efficiëntie	143 lumen/Watt
Opwarming	
Kleurtemperatuur	4564 Kelvin
CRI	85
Stralingshoek	118°
Knipperen	33 %
Dimbaar	Nee

Deel deze website met je vrienden:

[Tweeten](#)

[Vind ik leuk](#) 272

Leverancier

[Reliable-LED](#)

Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 33.38

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 22.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 79.92

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 20.07

Topledshop



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.95

DealExtreme



101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13

LampenPortal



LAMPDETAILS

onafhankelijk gemeten


Meer informatie

Nederlands

Reliable-LED - Milky Ledbuis 1500mm
4000K



Meetrapport



Lichtstroom	3793 lumen
Vermogen	26.6 Watt
Efficiëntie	143 lumen/Watt
Opwarming	
Kleurtemperatuur	4564 Kelvin
CRI	85
Stralingshoek	118°
Knipperen	33 %
Dimbaar	Nee

Deel deze website met je vrienden:

Tweeten

Vind ik leuk 272

Leverancier

[Reliable-LED](#)



Link naar leverancier

Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 33.38

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 22.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 79.92

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 20.07

Topledshop



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.95

DealExtreme



101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13

LampenPortal: Compleet overzicht



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

[Meer informatie](#)

Nederlands ▾

Maak uw keuze



 Peer / Rondomstraler	 Spot / Downlighter	 Buis / Staaf / Strip	 Paneel / Bak
 Hanglamp / High Bay	 Flood / Bouwlamp	 Straatlantaarn	 Overige

Deel deze website met je vrienden:

Tweeten

Vind ik leuk 272

**Leverancier
Installateur**

Ledverlichting voor Lichtmasten

Professional in Ledverlichting sinds 2007

Wilt u ook adverteren op OlinO?

Populaire lampen - Consumenten

Philips 137 lumen/Watt Vanaf € 33.38	Megaman 85 lumen/Watt Vanaf € 22.45	Philips 24 lumen/Watt Vanaf € 79.92	XQ-lite 88 lumen/Watt Vanaf € 9.95	XQ-lite 91 lumen/Watt Vanaf € 9.95	Philips 76 lumen/Watt Vanaf € 20.07	Topledshop 76 lumen/Watt Vanaf € 16.95	XQ-lite 77 lumen/Watt Vanaf € 6.29
---	--	--	---	---	--	---	---

LampenPortal: LEDpanelen



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

[Meer informatie](#)

Nederlands

[Info](#) [Led lamp](#) [Led tl buis](#) [Led lumen](#) [Panel led](#)

Deel deze website met je vrienden:

[Tweeten](#)

[Vind ik leuk](#) 272


[Terug](#) Er zijn 24 lampen gevonden

Naam	Efficiëntie	Specificaties	Kopen
Fledlight - FL122 Breedstralend (4x) Meetrapport	123 lm/W	7341 lm 4030 K Opwarming Dimbaar Stralingshoek 131°	Koop online
LED Specials - LED panel 600mmx600mm 3500K 34W Meetrapport	121 lm/W	4160 lm 3513 K Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 114°	Koop online
Led-Bizz - OSF 400 21 Meetrapport	119 lm/W	47477 lm 5728 K Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 38°	Koop online
Led-Bizz - LED High Pole Light Meetrapport	111 lm/W	48681 lm 5375 K Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 24°	Koop online
DMLUX Verlichtingsarmaturen - Northcliffe Blade LED 80W Meetrapport	111 lm/W	8641 lm 4154 K Opwarming Niet Dimbaar Stralingshoek 108°	Koop online
Fledlight - FL122 Diepstralend Meetrapport	110 lm/W	9641 lm 4050 K Opwarming Dimbaar Stralingshoek 75°	Koop online
Taglumo Lighting - LEDframe 56-0,6000K Meetrapport	103 lm/W	1094 lm 5744 K Opwarming	Koop online

Actieve filters: Paneel / Bak

Type lamp

Fitting



Dimbaar



Leverancier

Lichtstroom (lumen)



Kleurtemperatuur



Stralingshoek



Kleurweergave (CRI)



Vermogen



Power Factor




Toon lampen voor

[Consument](#)

[Professioneel](#)

LampenPortal: LEDpanelen








COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

[Meer informatie](#) Nederlands

Info | Led lamp | Led tl buis | Led lumen | Panel led

Terug Er zijn 24 lampen gevonden


Naam	Efficiëntie	Specificaties	Kopen
 Fledlight - FL122 Breedstralend (4x) Meetrapport	123 lm/W	7341 lm 4030 K Opwarming 😊 Dimbaar Stralingshoek 131°	Koop online
 LED Specials - LED panel 600mmx600mm 3500K 34W Meetrapport	121 lm/W	4160 lm 3513 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 114°	Koop online
 Led-Bizz - OSF 400 21 Meetrapport	119 lm/W	47477 lm 5728 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 118°	Koop online
 Led-Bizz - LED High Pole Light Meetrapport	111 lm/W	48681 lm 5375 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 24°	Koop online
 DMLUX Verlichtingsarmaturen - Northcliffe Blade LED 80W Meetrapport	111 lm/W	8641 lm 4154 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 108°	Koop online
 Fledlight - FL122 Diepstralend Meetrapport	110 lm/W	9641 lm 4050 K Opwarming 😊 Dimbaar Stralingshoek 75°	Koop online
 Taglumo Lighting - LEDframe 56-0,6000K Meetrapport	103 lm/W	1094 lm 5744 K Opwarming 😊	Koop online

Deel deze website met je vrienden:
[Tweeten](#) [Vind ik leuk](#) 272

Actieve filters: Paneel / Bak

Type lamp: Paneel / Bak

Fitting


24V


230V

Dimbaar

Leverancier Geef de naam ...

Lichtstroom (lumen)
352 lm — 48681 lm

Kleurtemperatuur
2945 K — 6412 K

Stralingshoek
24° — 146°

Kleurweergave (CRI)
71 — 86

Vermogen
8 W — 437 W

Power Factor
0.54 — 1

Toon lampen voor
[Consument](#) [Professioneel](#)

Handige filters



LampenPortal: Compleet overzicht



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

[Meer informatie](#)

Nederlands

Maak uw keuze

Deel deze website met je vrienden:

[Tweeten](#)

[Vind ik leuk](#) 272

 Peer / Buis / Straler	 Spot / Downlighter	 Buis / Staaf / Strip	 Paneel / Bak
 Hanglamp / High Bay	 Flood / Bouwlamp	 Straatlantaarn	 Overige

Leverancier Installateur

Ledverlichting voor Lichtmasten

Professional in Ledverlichting sinds 2007

Wilt u ook adverteren op OlinO?

Populaire lampen - Consumenten

Philips 137 lumen/Watt Vanaf € 33.38	Megaman 85 lumen/Watt Vanaf € 22.45	Philips 24 lumen/Watt Vanaf € 79.92	XQ-lite 88 lumen/Watt Vanaf € 9.95	XQ-lite 91 lumen/Watt Vanaf € 9.95	Philips 76 lumen/Watt Vanaf € 20.07	Topledshop 76 lumen/Watt Vanaf € 16.95	XQ-lite 77 lumen/Watt Vanaf € 6.29
---	--	--	---	---	--	---	---

LampenPortal: Hanglamp / High Bay



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

Meer informatie

Nederlands

Info Led lamp Led lumen Led tl buis Led watt

Deel deze website met je vrienden:

Tweeten

Vind ik leuk 272

Actieve filters: Hanglamp / High Bay

Type lamp Hanglamp / High Bay

Fitting



Dimbaar

Leverancier

Geef de naam ...

Lichtstroom (lumen)

Kleurtemperatuur




Stralingshoek

Kleurweergave (CRI)








Vermogen

Power Factor



Terug Er zijn 5 lampen gevonden

Naam	Efficiënte	Specificaties	Kopen
 Lightwell B.V. - 8718843001239 Powerdown1 60deg 112x740 Xitanium 700mA RAL7040 Meetrapport	107 lm/W	25551 lm 5561 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 100°	Koop online
 Eco Solutions Nederland BV - Ecosol-Premium-Ledstraler- FLAT-4500-126W-TYPE 01.01 Meetrapport	106 lm/W	9332 lm 3986 K Opwarming 😊 Dimbaar Stralingshoek 104°	Koop online
 LED Specials - Highbay GG Meetrapport	78 lm/W	9087 lm 3441 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 70°	Koop online
 Knowleds - LED Highbay 60W 4000K Meetrapport	57 lm/W	3901 lm 3776 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 47°	Koop online
 Knowleds - Lage Led hallamp Meetrapport	55 lm/W	2705 lm 3981 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 35°	Koop online

LampenPortal: Compleet overzicht



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

[Meer informatie](#)

Nederlands

Maak uw keuze

 Peer / Rondomstraler	 Spotlight	 Buis / Staaf / Strip	 Paneel / Bak
 Hanglamp / High Bay	 Flood / Bouwlamp	 Straatlantaarn	 Overige

Deel deze website met je vrienden:

Tweepen

Vind ik leuk 272



Leverancier
Installateur

Ledverlichting voor
Lichtmasten

Professional in Ledverlichting sinds 2007

[Wilt u ook adverteren op OlinO?](#)

Populaire lampen - Consumenten

Philips 137 lumen/Watt Vanaf € 33.38	Megaman 85 lumen/Watt Vanaf € 22.45	Philips 24 lumen/Watt Vanaf € 79.92	XQ-lite 88 lumen/Watt Vanaf € 9.95	XQ-lite 91 lumen/Watt Vanaf € 9.95	Philips 76 lumen/Watt Vanaf € 20.07	Topledshop 76 lumen/Watt Vanaf € 16.95	XQ-lite 77 lumen/Watt Vanaf € 6.29
---	--	--	---	---	--	---	---

LampenPortal: Flood / Bouwlamp



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

Meer informatie

Nederlands

Info Led lamp Led tl buis Led lumen Led watt

Terug Er zijn 7 lampen gevonden

Naam	Efficiëntie	Specificaties	Kopen
 Maxibel - LED buisarmatuur Cardol. Meetrapport	111 lm/W	3533 lm 4026 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 122°	Koop online LED Tubular Worklight
 Soluxima - FLGS20180 Meetrapport	110 lm/W	19527 lm 6713 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 109°	Koop online
 Overhuys Verlichting BV - OX-petrol 2 Meetrapport	108 lm/W	8097 lm 5405 K Opwarming 😊 Dimbaar Stralingshoek 65°	€ 296.25 Koop online
 Maxibel - LED werklamp Emily. Meetrapport	101 lm/W	3196 lm 4000 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 112°	Koop online LED Worklight 230 Volt
 BBM Ledproducts - BBM-HL-FL-400W Meetrapport	99 lm/W	41538 lm 4934 K Opwarming 😊 Dimbaar Stralingshoek 54°	Koop online
 LED Specials - Gate Light 40 Meetrapport	97 lm/W	4359 lm 3944 K Opwarming 😊 Dimbaar Stralingshoek 110°	Koop online
 Reliable-LED - RLU005b Modular Industry Light Meetrapport	85 lm/W	13701 lm 4555 K Opwarming 😊	Koop online

Deel deze website met je vrienden:

Tweeten Vind ik leuk 272

Actieve filters: Flood / Bouwlamp

Type lamp Flood / Bouwlamp

Fitting



Dimbaar



Leverancier

Geef de naam ...

Lichtstroom (lumen)

3196 lm 41538 lm

Kleurtemperatuur

3944 K 6713 K

Stralingshoek

54° 122°

Kleurweergave (CRI)

74 85

Vermogen

32 W 421 W

Power Factor

0.96 0.99

Toon lampen voor

Consument

Professioneel

LampenPortal: Compleet overzicht



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

[Meer informatie](#)

Nederlands

Maak uw keuze

Deel deze website met je vrienden:

[Tweeten](#)

[Vind ik leuk](#) 272

 Peer / Rondomstraler	 Spot / Downlighter	 Buis / Panel / Strip	 Paneel / Bak
 Hanglamp / High Bay	 Flood / Bouwlamp	 Straatlantaarn	 Overige

Leverancier Installateur

Ledverlichting voor Lichtmasten

Professional in Ledverlichting sinds 2007

[Wilt u ook adverteren op OlinO?](#)

Populaire lampen - Consumenten

Philips 137 lumen/Watt Vanaf € 33.38	Megaman 85 lumen/Watt Vanaf € 22.45	Philips 24 lumen/Watt Vanaf € 79.92	XQ-lite 88 lumen/Watt Vanaf € 9.95	XQ-lite 91 lumen/Watt Vanaf € 9.95	Philips 76 lumen/Watt Vanaf € 20.07	Topledshop 76 lumen/Watt Vanaf € 16.95	XQ-lite 77 lumen/Watt Vanaf € 6.29
---	--	--	---	---	--	---	---

LampenPortal: Straatlantaarns



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

[Meer informatie](#)

Nederlands ▾













Info ▶ Led lamp ▶ Led tl buis ▶ Led lumen ▶ Verlichting

Deel deze website met je vrienden:

Tweeposten

Vind ik leuk 272

Terug Er zijn 23 lampen gevonden ?

Naam	Efficiëntie	Specificaties	Kopen
 Soluxima - Soluxima-Led streetlight-STOG60 zonder lens Meetrapport 	135 lm/W	8631 lm 5256 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 120°	Koop online Various power configurations
 Soluxima - Soluxima-Led streetlight-STOG60 Meetrapport 	117 lm/W	7507 lm 5196 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 143°	Koop online Various power configurations
 Buroteta I.I.t.BV - Iris Klein Meetrapport 	105 lm/W	1726 lm 2886 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 148°	Koop online
 Buroteta I.I.t.BV - Iris Groot Meetrapport 	105 lm/W	2739 lm 2963 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 149°	Koop online
 Buroteta I.I.t.BV - Kegel 2012 Meetrapport 	104 lm/W	2456 lm 2939 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 204°	Koop online
 Lightwell B.V. - Luxis Milano Meetrapport 	102 lm/W	4169 lm 4186 K Opwarming 😊 Niet Dimbaar Stralingshoek 164°	Koop online

Actieve filters: Straatlantaarn ✕

Type lamp

Straatlantaarn ▾

Fitting



230V



Overig

Dimbaar



Leverancier

Geef de naam ... ▾

Lichtstroom (lumen)

481 lm

8631 lm

Kleurtemperatuur

2830 K

5256 K

Stralingshoek

42°

217°

Kleurweergave (CRI)

71

96

Vermogen

13 W

64 W

Power Factor

0.88

1

LampenPortal: Straatlantaarns



COMPLEET OVERZICHT
onafhankelijke metingen

Meer informatie

Nederlands

Info Led lamp Led tl buis Led lumen Verlichting













Deel deze website met je vrienden:

Tweeten

Vind ik leuk 272

Actieve filters: Straatlantaarn

Terug Er zijn 23 lampen gevonden

Naam	Efficiëntie	Specificaties	Kopen
 Soluxima - Soluxima-Led streetlight-STOG60 zonder lens Meetrapport	135 lm/W	8631 lm 5256 K Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 120°	Koop online Various power configurations
 Soluxima - Soluxima-Led streetlight-STOG60 Meetrapport	111 lm/W	5196 K Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 143°	Various power configurations
 Buroteta I.I.t.BV - Iris Klein Meetrapport	105 lm/W	1726 lm 2886 K Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 148°	Koop online
 Buroteta I.I.t.BV - Iris Groot Meetrapport	105 lm/W	2739 lm 2963 K Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 149°	Koop online
 Buroteta I.I.t.BV - Kegel 2012 Meetrapport	104 lm/W	2456 lm 2939 K Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 204°	Koop online
 Lightwell B.V. - Luxis Milano Meetrapport	102 lm/W	4169 lm 4186 K Opwarming  Niet Dimbaar Stralingshoek 164°	Koop online

Volledig meetrapport

Type lamp Straatlantaarn

Fitting



Dimbaar

Leverancier

Geef de naam ...

Lichtstroom (lumen)

481 lm 8631 lm

Kleurtemperatuur

2830 K 5256 K

Stralingshoek

42° 217°

Kleurweergave (CRI)

71 96

Vermogen

13 W 64 W

Power Factor

0.88 1


Meten = Weten

- **Onafhankelijke** en professionele metingen
- De **meest uitgebreide** meetrapporten uit de industrie
- > **2000** LED lampen doorgemeten
- Standaard **meer dan 30** gemeten parameters, grafieken en bestanden

In standaard meetrapport

Hoeveelheid licht


- Lichtstroom (Lumen)
- Lichtsterkte (Candela)
- Efficiëntie (Lumen / Watt)
- Lichtdiagram
- Stralingsdiagram



In standaard meetrapport

Kleuren

- Kleurtemperatuur
- Color Rendering Index (CRI)
- Color Quality Scale (CQS)
- Kleurspectrum
- Kleursoortdiagram




In standaard meetrapport

Kwaliteit

- Knipperen
- Opwarmgedrag /
Indicatie levensduur
- Infra-rood foto's
- Blauwlichtschade


Nieuw!



In standaard meetrapport

Elektrische eigenschappen


- Vermogen
- Efficiëntie (Lumen / Watt)
- Power Factor (PF)
- Total Harmonic Distortion (THD)
- Maximale inschakelstroom
- Spanningsafhankelijkheid



In standaard meetrapport

Tuinbouw / Planten

- PAR waarde
- PAR fotonrendement
- Fotonstroom




parameter	waarde	eenheid
PAR getal	11.6	uMol/s/m ²
PAR fotonstroom	35.7	uMol/s
PAR foton rendement	1.3	uMol/s/W

In standaard meetrapport

Speciale parameters

- Biologische effect factor
- S/P ratio (nachtgevoeligheid)



In standaard meetrapport

Belangrijke bestanden

○ EU 2013 Energielabel classificatie


○ Eulumdat (lichtberekeningen)

Optioneel:

○ IES (lichtberekeningen)

○ UGR (verblinding)

○ Dimbaarheid



Project 1

DIALUX
01 / 15 / 2016

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Ecosolutions Nederland BV Ecosol-LEDpanel-type 6.2-Kom-6060-4000-30W / UGR-Table

Luminaire: Ecosolutions Nederland BV Ecosol-LEDpanel-type 6.2-Kom-6060-4000-30W
Lamps: 2 x LED STRIP

Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
2H		2H	17.6	18.6	17.9	18.8	19.0	21.3	22.4	21.6	22.6	22.8	22.8
3H		3H	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	22.3	23.2	22.6	23.4	23.7	23.7
4H		4H	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	22.8	23.6	23.1	23.9	24.2	24.2
6H		6H	18.6	19.4	19.0	19.7	20.0	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6	24.6
8H		8H	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	23.4	24.1	23.7	24.4	24.7	24.7
12H		12H	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	23.5	24.3	23.9	24.6	24.9	24.9
4H		2H	18.1	19.0	18.5	19.3	19.6	21.4	22.3	21.7	22.5	22.8	22.8
3H		3H	19.0	19.8	19.4	20.1	20.4	22.5	23.2	22.9	23.6	23.9	23.9
4H		4H	19.4	20.0	19.8	20.4	20.7	23.1	23.8	23.5	24.1	24.5	24.5
6H		6H	19.5	20.0	19.9	20.4	20.8	23.7	24.3	24.1	24.6	25.0	25.0
8H		8H	19.5	20.0	19.9	20.3	20.7	24.0	24.5	24.4	24.9	25.3	25.3
12H		12H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.7	24.2	24.7	24.7	25.1	25.5	25.5
8H		4H	19.6	20.1	20.1	20.5	20.9	23.1	23.6	23.6	24.0	24.4	24.4
6H		6H	19.8	20.2	20.2	20.6	21.1	23.8	24.2	24.3	24.6	25.1	25.1
8H		8H	19.8	20.1	20.2	20.6	21.0	24.1	24.5	24.6	24.9	25.4	25.4
12H		12H	19.8	20.1	20.2	20.5	21.0	24.4	24.7	24.9	25.2	25.7	25.7
12H		4H	19.7	20.1	20.1	20.5	21.0	23.1	23.6	23.6	24.0	24.4	24.4
6H		6H	19.8	20.2	20.3	20.6	21.1	23.8	24.1	24.2	24.6	25.0	25.0
8H		8H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	24.1	24.4	24.6	24.9	25.4	25.4

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.9 / -1.0	+0.3 / -0.4
S = 1.5H	+1.6 / -1.4	+0.9 / -0.7
S = 2.0H	+2.7 / -2.0	+1.9 / -1.2

Standard table	BK03	BK05
Correction Summand	1.9	7.0

Corrected Glare Indices referring to 2393lm Total Luminous Flux



LAMPENPORTAL
onafhankelijke metingen

Meer informatie

Nederlands

RETROFITADVIES
vervang je oude lamp

In de praktijk artikelen




COMPLEETOVERZICHT
van 2023 lampmetingen



In de praktijk

Hoe kan ik gloei- en halogeenlampen vervangen door spaar- en LED lampen? Waar moet ik op letten? Een aantal praktijk artikelen.



Technische uitleg

Wil je meer uitleg over techniek achter de lampmetingen? We hebben inmiddels vele artikelen met uitleg hierover.

Stel je vraag



Tip een vriend!

Ben je enthousiast over onafhankelijk advies? Vertel over de LampenPortal.

Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 27.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 83.95

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 26.50

Topledshop



95 lumen/Watt
Vanaf € 14.95

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.45

DealExtreme



101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13



LAMPENPORTAL
onafhankelijke metingen

Meer informatie

Nederlands

RETROFITADVIES
vervang je oude lamp

COMPLEETOVERZICHT
van 2023 lampmetingen




Technische uitlegartikelen



In de praktijk

Hoe kan ik gloei- en halogeenlampen vervangen door spaar- en LED lampen? Waar moet ik op letten? Een aantal praktijk artikelen.



Technische uitleg

Wil je meer uitleg over techniek achter de lampmetingen? We hebben inmiddels vele artikelen met uitleg hierover.

Stel je vraag



Tip een vriend!

Ben je enthousiast over onafhankelijk advies? Vertel over de LampenPortal.

Populaire lampen - Consumenten

Philips



137 lumen/Watt
Vanaf € 27.45

Philips



24 lumen/Watt
Vanaf € 83.95

Megaman



85 lumen/Watt
Vanaf € 26.50

Topledshop



95 lumen/Watt
Vanaf € 14.95

XQ-lite



88 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

XQ-lite



91 lumen/Watt
Vanaf € 9.95

Philips



76 lumen/Watt
Vanaf € 16.45

DealExtreme



101 lumen/Watt
Vanaf € 10.13